

# AQUASHINE PTX

## MEZOLIFTING ETKİLİ YENİ NESİL GENÇLİK İKSİRİ



8 NOKTA  
uygulama ile  
ANINDA  
Yüz Kaldırma

30mg Hyalüronik Asit

Patentli 7 Farklı Biyomimetik Peptit

8 Farklı Mineral ve Koenzim A

14 Farklı Vitamin

24 Farklı Amino Asit

**4 ü 1**  
ARADA

Anında Yüz Kaldırma  
Kırışıklıkları Önleme ve Giderme  
Leke Giderme ve Kolajen Artırımı  
Cilt Hücresinin Yenilenmesini ve  
Onarılmasını Sağlar

**TÜRKİYE**  
TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ

**ÜTS**  
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

**CE**  
2 2 6 5

**CLASS III**

# AQUASHINE PTX

## ETKİLERİ

- Ağrısız ve Kolay Uygulama Özelliğine Sahip
- Mezobotoks ve Anında Lifting Etkisi Sağlar
- Yaşlanmaya Bağlı Kırışıklıkları Giderir
- Ciltteki Dinamik ve Statik Kırışıklıkları Giderir
- Cildi Aydınlatır ve Leke Oluşumunu Engeller
- Göz Altı Kırışıklıkları ve Morlukları Giderir
- Cildi Nemlendirir ve Işıltılı Görünmesini Sağlar
- Cildi Sıkılaştırır

Zengin İçeriğine  
Sahip AQUASHINE İle  
YAŞLANMAYA  
KARŞI ZAMANI  
DURDURABİLİRSİN

Cilde Sağladığı  
Etkileri ve Kalıcılığı  
Sayesinde Her Zaman  
**Doğal, Genç ve**  
**Sağlıklı Bir Görünüm**  
Sağlar

**Tüm Yüz Bölgesine,  
Göz Çevresine,  
Boyun Bölgesine,  
Dekolte Bölgesine,  
Ellere ve Koltuk Altına**  
Uygulanmaktadır



# AQUASHINE PTX

## MEZOLIFTING ETKİLİ YENİ NESİL GENÇLİK İKSİRİ

### CG-TGP2

13 aminoasitli bir peptiddir. Melanositlerde melanin sentezini ve tirozinaz aktivitesini baskılar. Ayrıca melanositlerin yeni keratinosit hücrelerine transferini de azaltır. Bu sayede etkili hidrokinon olmayan cilt beyazlatıcıdır. Laboratuvar testlerinde melanin üretimi ve tirozinaz enzim aktivitesini azaltıcı etkisinin vitC ve Arbutine göre çok daha güçlü olduğu görülmüştür. Tüm bu etkileri sayesinde pigmentasyon tedavisinde etkin bir peptiddir.

### Oligopeptit-34

### CG-EDP3

### Oligopeptit - 24

Lokal Fibroblast hücre üretimini sağlar. Fizyolojik sınırlar içinde hücre proliferasyonunu artırır. Fibroblastlar ve Keratinositler üreterek kırışıklıkları ve akne izlerini azaltır. Ayrıca Hyaluronik Asit ve Elastin gibi dermal matris ana bileşenlerin sentezini uyarır. Ultraviyole ışınlarına karşı korur, hücre içinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. DNA yapısının istikrarını korur. Yara iyileştirme mekanizmasında önemli ölçüde yeniden epitelizasyonu hızlandırır, yaralı alana Keratinositlerin göç oranını artırır. Pro-enflamatuar Sitokinlerin üretimini inhibe eder ve anti- enflamatuar etkisini artırır. Epidermis rehidrasyonu ve yeterli yara iyileşmesi sürecinde Aquaporin-3 Keratinositlerin arttığı yapılan klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

### Purilux

Alanin, Arginin, Aspartik asit, Glisin, Lösin, Serin, Treonin ve Tirozinden oluşan 11 amino asit içeren sentetik bir peptittir. CG-Purilux, cilt aydınlatıcı, güneşten koruyucu ve yaşlanma karşıtı olarak işlev görür. Eşit cilt tonu sağlayan, foto yaşlanmayı ve yaşlılık lekelerini önleyen çift katmanlı kapsüllü biyomimetik peptittir. Melanosit hücre hattında melanin sentezini önemli ölçüde inhibe eder. CG-Purilux cilt bakımı ve güneş bakımı formülasyonlarında kullanılır.

### Oligopeptit - 51

### CG-Liftin

### Oligopeptit - 62

Kas gerginliğini kolaylaştırarak kırışıklıkların görünümünü engeller. Fibroblast proliferasyonu ve yeni Kolajen sentezi oranını geri getirir.

### CG-Boostrin

Hyaluronidase sentezini inhibe ederek, Hyaluronik asit yıkımını yavaşlatır. Dolgu malzemesinin dokuda daha uzun süre kalmasını sağlar. Kırışıklık görünümünü azaltır ve önler. Cilt hücrelerindeki sellular matrix bileşenlerinin sentezini artırarak, mevcut kırışıklıkları azaltır.

### Oligopeptit - 72

### Rejuline

Fizyolojik ve doza bağlı olarak Fibroblastlar ve Keratinositleri uyarır. Aktif olarak yeni cilt hücrelerini üreterek çizgileri ve kırışıklıkları önler. İçerdiği büyüme faktörleri ile yara iyileştirme mekanizmasının çalışmasını hızlandırır. Kolajen ve Elastin sentezini uyararak cilt elastikiyetini güçlendirir.

### Decapeptide - 29

### CG-Noverin

### Oligopeptit - 29

Doza bağlı olarak Nöromusküler kavşakta presinaptik nöronlardan asetilkolin salınımını bloke ederek, mimik kaslarının gevşemesini sağlar. Cilt hücrelerinin çoğaltıcı aktivitesini geri yükler.

<b>30mg Hyaluronik Asit</b>	1000kDA ile 3000kDA kadar bir molekül ağırlığına sahip HA. Supramoleküler şekilde mevcuttur.
<b>7 Biomimetik Peptid</b>	Oligopeptid-34, Oligopeptid-51, Decapeptide-29, Oligopeptid-72, Oligopeptid-24, Oligopeptid-29, Oligopeptid-62
<b>14 Vitamin</b>	Retinol, Pyridoxine, Tocopherol, Thiamine Nitrate, Biotin, Inositol, PABA, Riboflavin, Menadione, Niacinamide, Cyanocobalamin, Folic Acid, Calcium Pantothenate, Ascorbic Acid.
<b>24 Amino Asit</b>	Aminobutyric Acid, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Alanine, Arginine, Asparagine, Glycine, Cysteine, Glutamine, Isoleucine, Hydroxyproline, Histidine, Methionine, Leucine, Proline, Ornithine, Phenylalanine, Threonine, Serine, Valine, Taurine, Tryptophan, Tyrosine.
<b>8 Mineral ve Quenzim A</b>	Calcium Chloride, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Sodium Phosphate, Thiamine Disphosphate, Disodium Flavine Adenine, Dinucleotide, Nicotinamide Adenine Dinucleotide

# AQUASHINE PTX

## ∞ NOKTA

### Uygulama ile ANINDA Yüz Kaldırma

8 noktalı yüz lifting, ameliyatsız yüz germe olarak da adlandırılır.


AQUASHINE PTX ile 8 noktalı yüz lifting, hacim amaçlı bir uygulama değildir.

Daha genç bir profil oluşturmak için ürünün lift edebilme gücü kullanılmaktadır.

Bu güç ürünün içeriğindeki gelişmiş Biometik Peptidler, vitaminler, mineraller ve Koenzimden gelmektedir.

Lifting için geliştirilmiş yüzün her iki tarafındaki 8 enjeksiyon noktasına uygulama ile sonuç elde edilir.

Bu noktalar yüzün restorasyonuna olanak sağlayan özel enjeksiyon bölgeleridir.





## AQUASHINE PTX

Yumuşak Dolgu Maddesi , Aquashine PTXTM, yüzdeki kırışıklıklar, kıvrımlar veya nazolabial kıvrımlar gibi kimyasal, fiziksel ve travmatik etkilerden kaynaklanan deri altı doku hasarının tedavisi ve yüz şeklinin eski haline getirilmesi için orta-derin dermal implantasyonunda endikedir.

### Bileşim

PBS ----- 100'e tamamlayın  
Sodyum Hiyaluronat ----- 15 mg/ml  
Dekapeptit-29 (CG-Noverin)  
Oligopeptit-62 (CG-Liftin)  
Oligopeptit-34 (C G-TGP2)  
Oligopeptit-51 (CG-Purilux)  
Asetil Dekapeptit-3 (CG-Rejuline)  
Oligopeptit-24 (CG-EDP3)  
Oligopeptit-72 (CG-Boostrin)

1 x önceden doldurulmuş şırınga x 2ml

## AQUASHINE<sup>BR</sup>

REVOFIL AquashineBR, yüz kırışıklıkları, kıvrımlar veya nazolabial kıvrımlar gibi kimyasal, fiziksel ve travmatik etkilerden kaynaklanan deri altı doku hasarlarının tedavisi ve yüz şeklinin eski haline getirilmesi için, implantasyona ihtiyaç duyan kutanöz depresyon bölgesindeki orta-derin dermal tabakaya enjekte edilir.

### Bileşim

PBS ----- 100'e tamamlayın  
Sodyum Hiyaluronat ----- 15 mg/ml  
Oligopeptit-34 (CG-TGP2)  
Oligopeptit-51 (CG-Purilux)  
Dekapeptit-23 (CG-Flatin)  
Oligopeptit-72 (CG-Boostrin)

1 x önceden doldurulmuş şırınga x 2ml



## AQUASHINE

REVOFIL Aquashine, yüz kırışıklıkları, kıvrımlar veya nazolabial kıvrımlar gibi kimyasal, fiziksel ve travmatik etkilerden kaynaklanan deri altı doku hasarlarının tedavisi ve yüz şeklinin eski haline getirilmesi için, implantasyona ihtiyaç duyan kutanöz depresyon bölgesindeki orta-derin dermal tabakaya enjekte edilir.

### Bileşim

PBS ----- 100'e tamamlayın  
Sodyum Hiyaluronat ----- 15 mg/ml  
Oligopeptit-72 (CG-Boostrin)  
Oligopeptit-34 (CG-TGP2)  
Asetil Dekapeptit-3 (CG-Rejuline)  
Oligopeptit-24 (CG-EDP3)

1 x önceden doldurulmuş şırınga x 2ml



- 1 **Cilt Gençleştirme Tedavileri**
  - Cildin Derin Yapılanması
  - Yaşlanmaya Bağlı Kırışıklıklar
  - Periorbital Bölgedeki Dinamik Kırışıklıklar
  - Alın, Göz Çevresi, Kaş Arası ve Dudak Bölgelerindeki Dinamik ve Statik Kırışıklıklar
  - Yüz Hatlarını Düzeltme
- 2 **Akne Skarları ve Ciltteki Diğer Skarlar**
  - Akne Sonrası Oluşan Atrofik Skarlar
  - Ameliyat Sonrası Oluşan Yara İzleri ve Skarlar
  - Dermabrazyon veya Abrazyon Tedavileri Öncesi Cildi Hazırlama
- 3 **Uzun Süreli Botulinum Toksin Etkisi Elde Etme**
  - Botulinum Toksine Bedensel veya Zihinsel Direnç Gösterme
- 4 **Cilt Aydınlatma ve Leke Oluşumunu Engelleme**
  - Göz altı Morlukları
  - Göz altı Kırışıklıkları
  - Mat, Soluk ve Yorgun Cilt Görünümü
- 5 **Cildin Nem Kaybı**
  - Cilt Sıkılaştırma
- 6 **Boyun ve Dekolte Estetiği**
  - Boyun Çizgileri
  - Dekolte Kırışıklıkları
- 7 **El Rejuvenasyonu**
  - Koltuk altı ve Genital Bölge Beyazlatma



# 4 ü 1 ARADA

Anında Yüz Kaldırma  
Kırışıklıkları Önleme ve Giderme  
Leke Giderme ve Kolajen Artırımı  
Cilt Hücresinin Yenilenmesini ve  
Onarılmasını Sağlar

## YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ

Benzersiz Biyomimetik Peptidler  
Yeni Hyaluronik Asit Formülasyonu 1000 kDa-3000 kDa (Kilodalton)  
Ayrıca Yeni Peptid Olmayan Maddeler Eklenmesi

## UYGULAMA NOKTALARI



## UYGULAMA SÜRESİ

İLK UYGULAMA SEANSI SONRASI MAKSİMUM 4 HAFTA İÇERİSİNDE İKİNCİ UYGULAMANIN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. CİLT TİPİNİZE GÖRE UYGULANMASI GEREKEN SEANSLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR